

BRISE VUE RONDIN ÉCORCÉ

DISSIMULEZ VOS ESPACES



03 CLOISON / BRISE VUE RONDIN ÉCORCÉ

DISSIMULEZ VOS ESPACES SANS LES CLOISONNER GRÂCE À CES BRISES VUES EN RONDIN ÉCORCÉ

CARACTÉRISTIQUES

Ce brise-vue est réalisé avec des rondins écorcés de sections : 50mm
Ainsi que des sections en haut et en bas en guise de renforts.

POTEAU

Rondin écorcé PIN traité classe 4	Raboté 4 faces lisses	Platine ou à sceller	KD séchage 18%	Certification FSC
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------	-------------------


STRUCTURE / CADRE

Rondin écorcé PIN traité classe 4	KD séchage 18%	Certification FSC
-----------------------------------	----------------	-------------------

À NOTER

Le panneau est pré-assemblé dans nos ateliers. Il se fixe sur son poteau.

BRISE VUE RONDIN ÉCORCÉ



PANNEAU standard |

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES
A = longueur (mètres)	B = hauteur (mètres)	
1.50	1.30	PXRD-130X150
1.50	1.80	PXRD-180X150

POTEAU |

Selon arrivage

DIMENSIONS		FIXATION	RÉFÉRENCES
diamètre (mm)	hauteur (mètres)		
120	2.50	Scellement	BAD120TE2500-E
120	1.75	Platine	BAD120TE1750-E

ACCESSOIRES |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
Platine soudée en acier Zinc Magnésium EP 5 mm, pour poteau 90 x 90 mm	ACPLD120-MURET
Fixation sol bois : Vis auto foreuse 6X50, 4/poteau sachet de 100 unités	VTB6X50
Fixation sol béton : Goujon d'ancrage 10X80, 4/poteau sachet de 50 unités	VGJM10X80



BRISE VUE RONDIN ÉCORCÉ

Ce brise-vue est réalisé avec des rondins écorcés de sections 35 à 80 mm, ainsi que des sections en haut et en bas en guise de renforts.

Formats des panneaux :

Hauteur 1.25 m à 1.30 m

Largeur 1 m à 1.50 m

hauteur 1.75m à 1.80 m

largeur 1.50 m



DÉLIMITE



Ce panneau permet de délimiter vos espaces, son aspect "bois flotté" apporte en plus un côté naturel et chaleureux.

L'écartement des sections lui confère la capacité à cacher globalement un espace mais sans le fermer

DURABILITÉ



Les sections utilisées ainsi que les renforts en haut et en bas du panneau lui permet d'être plus résistant dans le temps.

De qualité, les rondins sont en pin traité autoclave classe 4

FACILE À METTRE EN ŒUVRE



Ce brise-vue est très facile et rapide à mettre en place. Le panneau est pré-assemblé dans nos ateliers. Il se fixe sur son poteau

Option : Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine (hauteur maxi : 1,43 m) ou à sceller