PERGOLA ÉOLE

DESIGN & TENDANCE

VTEC Aménagement d'EXTÉRIEUR

Z.A. Les Solades - avenue du Ginèbre - 66600 Rivesaltes
Tél. **04 68 54 60 68** - E-mail : **info@vtec.fr**

www.vtec.fr

03 OMBRAGES / PERGOLA ÉOLE

CARACTÉRISTIQUES				
Pergola composée de : *(avec ou sans claustras latéraux de style «persienne» pour plus d'intimité)*				
Poteaux en section 90 x 90 mm		Cadre de toit en section 145 x 35 mm		Claustras
TOIT				
Claustra bois				
POTEAU				
90 x 90 mm, CL4	Raboté 4 faces lisses	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
STRUCTURE / CADRE				
Pin 145 x 35 mm	CL4	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
À NOTER				
Adaptée avec la gamme de terrasse ÉCO+, ÉVO ou directement au sol				

PERGOLA ÉOLE





OMBRAGE ÉOLE | Toiture claustra fixe

Dimensions standards

CÔTÉS	DIMENSIONS		RÉFÉRENCE
	A = **largeur** *(mètres)*	**B** = **longueur** *(mètres)*	
2 claustras latéraux	2,35	2,90	EOL25X30VF-2C
Contreventements latéraux	2,35	2,90	EOL25X30VF
2 claustras latéraux	2,90	2,90	EOL30X30VF-2C
Contreventements latéraux	2,90	2,90	EOL30X30VF

ACCESSOIRES |

COMPOSITION	RÉFÉRENCE
Sol bois : goujon d'ancrage 6x50 4/poteau, sachet de 100 unités	VTB6X50
Sol béton : Goujon ancrage 10x80 avec rondelle et écrou 4/poteau sachet de 50 unités	VGJM10X80
Cache écroux noir a l'unité	BPVCECR17N
2 équerres de fixation pour poteau 90 x 90 mm de Pergola Éole	ACE-Q250X30X75G30-10

OPTIONS |

	DÉSIGNATION	DIMENSIONS			RÉFÉRENCE
		C = **largeur** *(mètres)*	**D** = **hauteur** *(mètres)*	**A** = **côté** *(mètres)*	
1	Claustra pour Pergola ÉOLE	1	2,03	2,35	PXH2030L1030
1	Claustra pour Pergola ÉOLE *avec main courante*	1,03	1,03	2,35	PXH1030L1030M
1	Claustra pour Pergola ÉOLE	1,30	2,03	2,90	PXH2030L1305
1	Claustra pour Pergola ÉOLE *avec main courante*	1,30	1,03	2,90	PXH1030L1305M
2	Poteau 90 x 90 mm	Longueur 1,43 mètres		Avec pointe de diamant	BA90X90TT1430PT
2	Poteau 90 x 90 mm	Longueur 2,50 mètres			BA90X90TT2500

JE COMPOSE MON PROJET

UNE SEUL ÉTAPE

Choisissez vos modèles de claustras latéraux en vous référant au tableau Ombrage Éole.

Claustra d'une largeur de 2,35 ou 2,90 mètres.

ATTENTION : minimum 2 panneaux claustras en opposition pour assurer la stabilité de la structure.
Vous pouvez en ajouter d'autres en vous référant au tableau Options.

Prévoir goujons de fixation en se référent au tableau accessoires en fonction du type de sol.

CONSEIL & ASTUCES ...

Toutes nos pergolas sont compatibles avec nos terrasses Éco+, Maéva et Évo-Prestige.
Nos pergolas sont compatibles avec bon nombre de lieux : bord de piscine, espace repas, etc.

PERGOLA ÉOLE

Pergola composé de poteaux section 90 x 90 mm, d'un cadre de toit en section 145 x 35 mm ainsi que de claustra.

Disponible avec ou sans claustra latéraux de style "persienne" pour plus d'intimité (section utilisée ***95 x 28 mm***).

Disponible également en version textile ou textile 3D.

Format :
2.50 x 2.90 m ou 2.90 x 2.90 m.
Hauteur totale ***2.50m;*** hauteur sous toiture ***2.35m***

ROBUSTE

Robustesse et qualité des sections utilisées.

Les sections utilisées sont robustes et épaisses pour une durabilité garantie.

Pour la tenue de la pergola, le mieux est d'opter pour le rajout de 2 claustras latéraux à positionner de part et d'autre de la pergola.

CONFORT

La pergola éole s'adapte à son environnement.

S'adapte à tous nos modèles de terrasse ÉCO +, ÉVO. Peut également être fixée à l'aide de platine sur une dalle en béton directement.

L'ombrage parfait pour vos espaces de détente, espaces aquatiques, terrasses locatives …

MONTAGE FACILE

La pergola est disponible en plusieur modèles mais vous disposez aussi d'accessoires.

Il est possible de rajouter des claustras afin de donner une ambiance plus intime.

Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un demi-claustra avec main courante.

Option : Rajout de claustra et demi claustra possible