



## BRISE-VUE

DISSIMULEZ SANS CLOISONNER

[www.vtec-jardin.com](http://www.vtec-jardin.com)

# BRISE-VUE

DISSIMULEZ SANS CLOISONNER



Ce brise-vue est réalisé avec des éléments de section **biseautés sur le haut et fixés en haut et en bas à l'aide de renfort.**  
**Disponible également en hauteur décalée ou version plus intime,** selon vos souhaits.

**Bois :** PIN biseauté - Classe 4 | **Hauteur :** 1.30m ou 1.70m | **Largeur :** 1.50m | **Livré assemblé**

## DISSIMULE



*Ce panneau permet de dissimuler vos espaces sans les cloisonner entièrement.*

L'écartement des sections lui confère la capacité à cacher globalement un espace mais sans le fermer.

Le choix entre une finition du panneau linéaire ou décalée selon l'aspect esthétique souhaité.

## DURABILITÉ



*Les sections utilisées pour la réalisation du panneau sont robustes : section 40 x 70 mm.*

De qualité, le panneau est en pin traité autoclave classe 4, teinté marron.

Des sections **95 x 21 mm** sont fixés sur le panneau afin de le rigidifier.

## FACILE À METTRE EN ŒUVRE



*Ce brise-vue est très facile et rapide à mettre en place.*

Le panneau est pré-assemblé dans nos ateliers.

Livré prêt à poser, il suffit de le fixer aux poteaux.

Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine ou à sceller

## BRISE-VUE | CARACTÉRISTIQUES



Réalisé avec des éléments de section 40 x 70 mm biseautés sur le haut et fixés en haut et en bas à l'aide de renforts de section 95 x 21 mm

### POTEAU


90 x 90 mm	Raboté 4 faces lisses, CL4	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
------------	----------------------------	---------------	----------------	-------------------

### STRUCTURE / CADRE

Pin 40x70 mm biseauté	Classe 4	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
-----------------------	----------	---------------	----------------	-------------------

### À NOTER

Panneau livré pré-assemblé, il suffit de le fixer au poteau



### PANNEAU standard |

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES
A = hauteur (mètres)	B = longueur (mètres)	
1,3	1,5	PXH130X150-4070
1,7	1,5	PXH170X150-4070

### POTEAU |

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
C = longueur (mm)	
1430	BA90X90TT1430PT
1850	BA90X90TT1850PT

### ACCESSOIRE |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Platine soudée en acier galvanisé épaisseur 5 mm pour poteau 90 x 90 mm	ACPLS90X90-MURET

## OMBRAGES | Éole bois & textile | Robinson | Voile RFlow



## CLÔTURES | Brise-vue | Claustra | Panneau occultant | Cloison composite



## TERRASSES | Bois | Céramique | Composite | Modules Quicktec



9 avenue du Ginèbre  
ZA Les Solades  
66600 RIVESALTES


Du lundi au vendredi  
8H30-12H00 / 13H30-17H00  
Tél. **04 68 54 60 68**

 [info@vtec.fr](mailto:info@vtec.fr)

  
AMÉNAGEZ VOTRE JARDIN



Suivez nous sur les réseaux sociaux  
#terrassteel



RETROUVEZ NOTRE  
CATALOGUE COMPLET SUR

[www.vtec-jardin.com](http://www.vtec-jardin.com)