

CLOISON COMPOSITE

ÉCOLOGIQUE & SANS ENTRETIEN

www.vtec-jardin.com

CLOISON COMPOSITE

ÉCOLOGIQUE & SANS ENTRETIEN



Nos lames SOPLIR de structure alvéolaire sont à **insérer dans le poteau H80 pour la réalisation de cloison pleine.** Très facile d'entretien et résistantes au vieillissement, **nos lames sont traitées anti-UV et impréscibles pour une durabilité garantie.**

Lames : Composite traité anti-UV | **Format lames :** Largeur 125 mm, Epaisseur 24 mm, Longueurs 1.80 et 3.65 m
Poteau : Aluminium Qualicoat - plusieurs coloris | **Hauteurs poteaux :** 1, 1.25, 1.50, 2.35 ou 5.10 m

TENUE AU VENT



Le poteau H80 fait preuve d'une excellente tenue au vent

Il est en aluminium, laquage labellisé Qualicoat, pour une tenue optimale en extérieure.

Il s'adapte à toutes les épaisseurs de remplissage de 18 à 42 mm et tous types de panneaux rigides de clôture du marché.

DURABILITÉ



Les lames en composite dispose d'une excellente durabilité

Les qualités de nos lames : imputrescible, sans entretien et anti-U.V.

Afin d'accentuer la rigidité du panneau, des raidisseurs sont à insérer à l'intérieur des lames.

PLUSIEURS COLORIS



Notre gamme SOPLIR couvre un large choix de coloris afin de s'adapter à chaque emplacement

Les lames se déclinent en 5 coloris : blanc, noir, marron, gris et gris anthracite.

Pour le poteau H80, nous disposons des couleurs suivantes : noir, blanc et anodisé.

Tolérances : Lames 1790mm + ou - 1mm avec équerrage / Lames 3650mm + ou - 10mm sans équerrage

PANNEAU OCCULTANT | CARACTÉRISTIQUES



Les lames en composite de structure alvéolaire sont à insérer dans le poteau H80 pour réaliser la cloison.

Traitées anti-U.V.

Durabilité garantie

Sans entretien

Anti-graffiti

POTEAU

Épaisseurs de remplissage de 18 à 42 mm

Aluminium, laquage Qualicoat

Traitement T6

GAMME DE COULEURS

Gris clair

Gris anthracite

Noir

Blanc

Marron foncé


FORMAT

125 x 24 mm



Coloris lames

- Noir
- Blanc
- Anthracite
- Marron
- Gris



LAME composite 125 x 24 mm | Soplir®

DIMENSION	RÉFÉRENCE
A = longueur (mètres)	
1,80	S0125X24XX1800
3,65	S0125X24XX3650

ACCESSOIRES |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Raidisseur en C - 20x15x15 long 1770 mm	ACU20X15X20L1770
Profil de finition long 1,80m Couleur Gris anthracite RAL (9006-9010-9011-7016)	ALC27X35-L1800-XXXX

POTEAU aluminium laqué H80 |

DIMENSION	RÉFÉRENCE
A = longueur (mètres)	
1	ALT680X70L1000-XXXX
1,25	ALT680X70L1250-XXXX
1,50	ALT680X70L1500-XXXX
2,35	ALT680X70L2350-XXXX
5,10	ALT680X70L5100-XXXX

Coloris poteaux

- Blanc
- Gris anodisé
- Noir

OMBRAGES | Éole bois & textile | Robinson | Voile RFlow



CLÔTURES | Brise-vue | Claustra | Panneau occultant | Cloison composite



TERRASSES | Bois | Céramique | Composite | Modules Quicktec



 9 avenue du Ginèbre
ZA Les Solades
66600 RIVESALTES


 Du lundi au vendredi
8H30-12H00 / 13H30-17H00
Tél. **04 68 54 60 68**

 info@vtec.fr


AMÉNAGEZ VOTRE JARDIN



Suivez nous sur les réseaux sociaux
#terrassteel



RETROUVEZ NOTRE
CATALOGUE COMPLET SUR

www.vtec-jardin.com