




## PERGOLA ÉOLE BOIS

DESIGN & TENDANCE

[www.vtec-jardin.com](http://www.vtec-jardin.com)

# PERGOLA ÉOLE BOIS

DESIGN & TENDANCE



Pergola composée de poteaux section 90 x 90 mm, d'un cadre de toit en section 145 x 35 mm ainsi que de claustra. Disponible **avec ou sans claustras latéraux de style « persienne »** pour plus d'intimité (section utilisée 95 x 28 mm).

**Bois :** PIN Classe 4 | **Format :** 2.50 x 2.90 m ou 2.90 x 2.90 m | **Hauteur :** 2.50 m

## TENUE AU VENT



**Robustesse et qualité des sections utilisées.**

Les sections utilisées sont épaisses et robustes pour une durabilité garantie.

Pour la tenue de la pergola, le mieux est d'opter pour le rajout de 2 claustras latéraux à positionner de part et d'autre de la pergola.

## MULTI-APPLICATION



**La pergola ÉOLE s'adapte à son environnement.**

Elle peut être fixée directement sur une terrasse en bois, ainsi que sur une dalle en béton directement à l'aide de platines.

L'ombrage parfait pour votre jardin, espace aquatique, terrasse, etc.

## LARGE GAMME



**La pergola est disponible en plusieurs modèles et dispose d'une gamme d'accessoires.**

Il est possible de rajouter des claustras afin de donner une ambiance plus intime.

Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un demi-claustra avec main courante.

**Option :** Rajout de claustra et demi claustra possible

# PERGOLA ÉOLE BOIS | CARACTÉRISTIQUES

Pergola composée de : (avec ou sans claustras latéraux de style «persienne» pour plus d'intimité)

Poteaux en section 90 x 90 mm

Cadre de toit en section 145 x 35 mm

Claustras

## TOIT

Claustra bois

## POTEAU

90 x 90 mm, CL4

Raboté 4 faces lisses

Teinté marron

KD séchage 18%

Certification FSC

## STRUCTURE / CADRE

Pin 145 x 35 mm

CL4



Teinté marron

KD séchage 18%

Certification FSC

## À NOTER

Adaptée à une fixation sur une terrasse bois ou directement au sol



## OMBRAGE ÉOLE | Toiture claustra fixe

Dimensions standards

CÔTÉS	DIMENSIONS		RÉFÉRENCE
	A = largeur (mètres)	B = longueur (mètres)	
2 claustras latéraux	2,50	2,90	EOL25X30VF-2C
Contreventements latéraux	2,50	2,90	EOL25X30VF
2 claustras latéraux	2,90	2,90	EOL30X30VF-2C
Contreventements latéraux	2,90	2,90	EOL30X30VF

## ACCESSOIRES |

COMPOSITION	RÉFÉRENCE
Sol bois : goujon d'ancrage 6x50 4/poteau, sachet de 100 unités	VTB6X50
Sol béton : Goujon ancrage 10x80 avec rondelle et écrou 4/poteau sachet de 50 unités	VGJM10X80
Cache écrous noir a l'unité	BPVCECRI7N
2 équerres de fixation pour poteau 90 x 90 mm de Pergola Éole	ACE-Q250X30X75G30-10

## OPTIONS |

	DÉSIGNATION	DIMENSIONS			RÉFÉRENCE
		C = largeur (mètres)	D = hauteur (mètres)	A = côté (mètres)	
	Claustra pour Pergola ÉOLE	1	2,03	2,35	PXH2030L1030
1	Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante	1,03	1,03	2,35	PXH1030L1030M
	Claustra pour Pergola ÉOLE	1,30	2,03	2,90	PXH2030L1305
	Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante	1,30	1,03	2,90	PXH1030L1305M
2	Poteau 90 x 90 mm	Longueur 1,43 mètres		Avec pointe de diamant	BA90X90TT1430PT
	Poteau 90 x 90 mm	Longueur 2,50 mètres			BA90X90TT2500

## OMBRAGES | Éole bois & textile | Robinson | Voile RFlow



## CLÔTURES | Brise-vue | Claustra | Panneau occultant | Cloison composite



## TERRASSES | Bois | Céramique | Composite | Modules Quicktec



9 avenue du Ginèbre  
ZA Les Solades  
66600 RIVESALTES


Du lundi au vendredi  
8H30-12H00 / 13H30-17H00  
Tél. **04 68 54 60 68**

 [info@vtec.fr](mailto:info@vtec.fr)

  
AMÉNAGEZ VOTRE JARDIN



Suivez nous sur les réseaux sociaux  
#terrassteel



RETROUVEZ NOTRE  
CATALOGUE COMPLET SUR

[www.vtec-jardin.com](http://www.vtec-jardin.com)