

PERGOLA ÉOLE TEXTILE

OSEZ LA COULEUR

www.vtec-jardin.com

PERGOLA ÉOLE TEXTILE

OSEZ LA COULEUR



Pergola composée de poteaux section 90 x 90 mm, d'un cadre de toit en section 145 x 35 mm ainsi que d'une **toile en textile micro perforée**. Disponible **avec ou sans claustras latéraux de style « persienne »** pour plus d'intimité (section utilisée 95 x 28 mm).

Bois : PIN Classe 4 | **Format :** 2.50 x 2.90 m ou 2.90 x 2.90 m | **Hauteur :** 2.50 m

TENUE AU VENT



Robustesse et qualité des sections utilisées.

Les sections utilisées sont épaisses et robustes pour une durabilité garantie.

Pour la tenue de la pergola, le mieux est d'opter pour le rajout de 2 claustras latéraux à positionner de part et d'autre de la pergola.

QUALITÉ DE LA TOILE



Colorée et de qualité, la voile dispose de nombreux atouts

De type textile tentmesh micro perforée, elle bloque entre 91 et 99 % des uv selon le coloris. (Garantie 10 ans aux UV).

Son système de fixation en cliquet inox permet un montage / démontage facilité.

LARGE GAMME



La pergola est disponible en plusieurs modèles et dispose d'une gamme d'accessoires.

Il est possible de rajouter des claustras afin ou demi-claustra avec main courante pour plus d'intimité.

La voile est disponible en plusieurs coloris.



Naturel



Crème



Gris clair



Gris foncé



Vert

AUTRES
COLORIS
SUR
DEMANDE

SÉLON
DISPONIBILITÉ

PERGOLA ÉOLE TEXTILE | CARACTÉRISTIQUES

Pergola composée de : (avec ou sans claustras latéraux de style «persienne» pour plus d'intimité)

Poteaux en section 90 x 90 mm | Cadre de toit en section 145 x 35 mm | Toile en textile micro-perforée

TOIT

Gamme Tentmesh

4 cliquets inox de tension

POTEAU

90 x 90 mm, CL4

Raboté 4 faces lisses

Teinté marron

KD séchage 18%

Certification FSC

STRUCTURE / CADRE

Pin 145 x 35 mm

CL4


Teinté marron

KD séchage 18%

Certification FSC

À NOTER

Adaptée à une fixation sur une terrasse bois ou directement au sol



OMBRAGE ÉOLE | Toiture claustra fixe

Dimensions standards

CÔTÉS	DIMENSIONS		RÉFÉRENCE
	A = largeur (mètres)	B = longueur (mètres)	
2 claustras latéraux	2,50	2,90	EOL25X30VT-2C
Contreventements latéraux	2,50	2,90	EOL25X30VT
2 claustras latéraux	2,90	2,90	EOL30X30VT-2C
Contreventements latéraux	2,90	2,90	EOL30X30VT

ACCESSOIRES |

COMPOSITION	RÉFÉRENCE
Sol bois : goujon d'ancrage 6x50 4/poteau, sachet de 100 unités	VTB6X50
Sol béton : Goujon ancrage 10x80 avec rondelle et écrou 4/poteau sachet de 50 unités	VGJM10X80
Cache écrous noir à l'unité	BPVCECR17N
2 équerres de fixation pour poteau 90 x 90 mm de Pergola Éole	ACE-Q250X30X75G30-10

OPTIONS |

	DÉSIGNATION	DIMENSIONS			RÉFÉRENCE
		C = largeur (mètres)	D = hauteur (mètres)	A = côté (mètres)	
	Claustra pour Pergola ÉOLE	1	2,03	2,35	PXH2030L1030
1	Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante	1,03	1,03	2,35	PXH1030L1030M
	Claustra pour Pergola ÉOLE	1,30	2,03	2,90	PXH2030L1305
	Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante	1,30	1,03	2,90	PXH1030L1305M
2	Poteau 90 x 90 mm	Longueur 1,43 mètres		Avec pointe de diamant	BA90X90TT1430PT
	Poteau 90 x 90 mm	Longueur 2,50 mètres			BA90X90TT2500

OMBRAGES | Éole bois & textile | Robinson | Voile RFlow



CLÔTURES | Brise-vue | Claustra | Panneau occultant | Cloison composite



TERRASSES | Bois | Céramique | Composite | Modules Quicktec



9 avenue du Ginèbre
ZA Les Solades
66600 RIVESALTES


Du lundi au vendredi
8H30-12H00 / 13H30-17H00
Tél. **04 68 54 60 68**

 info@vtec.fr


AMÉNAGEZ VOTRE JARDIN



Suivez nous sur les réseaux sociaux
#terrassteel



RETROUVEZ NOTRE
CATALOGUE COMPLET SUR

www.vtec-jardin.com