



PANNEAU OCCULTANT

DÉLIMITEZ VOTRE JARDIN

www.vtec-jardin.com

PANNEAU OCCULTANT

DÉLIMITEZ VOTRE JARDIN



Esthétique et intime, ce brise-vue est idéal pour délimiter des lieux différents. Il est réalisé à l'aide des sections :

- 120 mm de large et d'une épaisseur de 21 mm.
- 145 mm de large et d'une épaisseur de 35 mm.

Il dispose également de 2 renforts de section 95 mm x 28 mm. Livré en kit à monter.

Bois : PIN Classe 4 | Hauteur : 2 m | Largeur : 1 m | Poteau : 90 x 90 mm | Livré assemblé

DURABILITÉ



Les sections utilisées pour la réalisation du panneau sont robuste.

De qualité, le panneau est en pin traité autoclave classe 4, teinté marron.

Des sections 95 x 28 mm sont fixées sur le panneau afin de le rigidifier.

DISSIMULE



Ce panneau permet d'occulter totalement vos espaces pour plus d'intimité et de sécurité.

Les sections sont fixées à l'aide de vis les unes sur les autres afin de fermer le panneau en totalité.

Afin d'être plus esthétique et original, les sections qui composent le panneau ont été prévues avec des hauteurs différentes sur le haut.

FACILE À METTRE EN ŒUVRE



Ce panneau est très facile et rapide à mettre en place. Il est assemblé avec des vis autoforeuses.

Le panneau est pré-assemblé dans nos ateliers.

Livré prêt à poser, il suffit de le fixer aux poteaux.



VISSERIE INOX

PLUS DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine ou à sceller

PANNEAU OCCULTANT | CARACTÉRISTIQUES



Réalisé avec des éléments de section 95x28 mm
Format : hauteur 2m - largeur 1m

POTEAU


90 x 90 mm, CL4	Raboté 4 faces lisses	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
-----------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------

STRUCTURE / CADRE

Pin 120x21 mm et 145x35 mm	Classe 4	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
----------------------------	----------	---------------	----------------	-------------------

À NOTER

Panneau livré pré-assemblé, il suffit de le fixer au poteau



PANNEAU standard |

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES
A = longueur (mètres)	B = hauteur (mètres)	
1.00	2.00	PXH2000X1000

POTEAU |

avec fixation platine ou scellé

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES
C = hauteur (mm)		
1850		BA90X90TT1850PT
2500		BA90X90TT2500

ACCESSOIRE |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
Platine soudée en acier Zinc Magnésium EP 5 mm pour poteau 90 x 90 mm	ACPLS90X90-MURET

OMBRAGES | Éole bois & textile | Robinson | Voile RFlow



CLÔTURES | Brise-vue | Claustra | Panneau occultant | Cloison composite



TERRASSES | Bois | Céramique | Composite | Modules Quicktec



 9 avenue du Ginèbre
ZA Les Solades
66600 RIVESALTES


 Du lundi au vendredi
8H30-12H00 / 13H30-17H00
Tél. **04 68 54 60 68**

 info@vtec.fr


AMÉNAGEZ VOTRE JARDIN



Suivez nous sur les réseaux sociaux
#terrassteel



RETROUVEZ NOTRE
CATALOGUE COMPLET SUR

www.vtec-jardin.com